

ISUZU D-MAX MY2021


ISUZU D-MAX SINGLE (2 ПАТНИКА + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ)			
ОПРЕМЕНОСТ	МЕНУВАЧ	ЦЕНА СО ДДВ	ЦЕНА БЕЗ ДДВ
N60 B, 4X2, A/C	Мануелен менувач (MT6)	26.231 EUR / 1.621.075 ден	22.230 EUR
N60 B, 4X4, A/C	Мануелен менувач (MT6)	28.853 EUR / 1.783.115 ден	24.452 EUR
ISUZU D-MAX SPACE (4 ПАТНИКА + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ)			
ОПРЕМЕНОСТ	МЕНУВАЧ	ЦЕНА СО ДДВ	ЦЕНА БЕЗ ДДВ
N60 B, 4X4, A/C	Мануелен менувач (MT6)	30.061 EUR / 1.857.769 ден	25.476 EUR
N60 B, 4X4, A/C	Автоматски менувач (AT6)	31.207 EUR / 1.928.592 ден	26.447 EUR
N60 BB, 4X4, A/C	Мануелен менувач (MT6)	31.430 EUR / 1.942.374 ден	26.636 EUR
N60 BB, 4X4, A/C	Автоматски менувач (AT6)	32.781 EUR / 2.025.865 ден	27.781 EUR
N60 F, 4X4, A/C	Мануелен менувач (MT6)	34.014 EUR / 2.102.065 ден	28.826 EUR
N60 FF, 4X4, A/C	Автоматски менувач (AT6)	35.365 EUR / 2.185.557 ден	29.971 EUR
ISUZU D-MAX CREW (5 ПАТНИКА + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ)			
ОПРЕМЕНОСТ	МЕНУВАЧ	ЦЕНА СО ДДВ	ЦЕНА БЕЗ ДДВ
N60 B, 4X4, A/C	Мануелен менувач (MT6)	31.574 EUR / 1.951.273 ден	26.758 EUR
N60 B, 4X4, A/C	Автоматски менувач (AT6)	32.730 EUR / 2.022.714 ден	27.738 EUR
N60 BB, 4X4, A/C	Мануелен менувач (MT6)	33.179 EUR / 2.050.462 ден	28.118 EUR
N60 BB, 4X4, A/C	Автоматски менувач (AT6)	34.443 EUR / 2.128.577 ден	29.189 EUR
N60 F, 4X4, A/C	Мануелен менувач (MT6)	35.186 EUR / 2.174.494 ден	29.819 EUR
N60 F, 4X4, A/C	Автоматски менувач (AT6)	36.264 EUR / 2.241.115 ден	30.733 EUR
N60 FF, 4X4, A/C	Мануелен менувач (MT6)	36.375 EUR / 2.247.975 ден	30.827 EUR
N60 FF, 4X4, A/C	Автоматски менувач (AT6)	37.490 EUR / 2.316.882 ден	31.772 EUR

Цените во ценовникот се актуелни во моментот на изработка и се изразени со и без ДДВ (18%). Сите модели на ISUZU D-Max се во N1- категорија (товарни возила) за кои правните лица имаат право на повраток на ДДВ. **ГАРАНЦИЈА – 5 ГОДИНИ ИЛИ 100.000 КМ**

СТАНДАРДНА ОПРЕМА			
B	BB	F	FF
ФУНКЦИОНАЛНОСТ			
	Стартување на возило без клуч (start&stop)	Стартување на возило без клуч (start&stop)	Стартување на возило без клуч (start&stop)
Темпомат (Cruise control) со команди на воланот	Адаптивен темпомат (Cruise control) со команди на воланот	Адаптивен темпомат (Cruise control) со команди на воланот	Адаптивен темпомат (Cruise control) со команди на воланот
Команди на волан	Команди на волан	Команди на волан	Команди на волан
Надворешни ретровизори со електришно подесување и греење	Надворешни ретровизори со електришно подесување и греење	Надворешни ретровизори со електришно подесување и греење	Надворешни ретровизори со електришно подесување и греење
Бришачи на предно сткло со сензори за дожд	Бришачи на предно сткло со сензори за дожд	Бришачи на предно сткло со сензори за дожд	Бришачи на предно сткло со сензори за дожд
Светла за магла назад	Светла за магла назад	Светла за магла назад	Светла за магла назад
Волан подесив по висина и длабочина	Волан подесив по висина и длабочина	Волан подесив по висина и длабочина	Волан подесив по висина и длабочина
Ограничувач на брзина (60-180km/h)	Ограничувач на брзина (60-180km/h)	Ограничувач на брзина (60-180km/h)	Ограничувач на брзина (60-180km/h)
HSA – Систем за помош при тргнување по нагорнина	HSA – Систем за помош при тргнување по нагорнина	HSA – Систем за помош при тргнување по нагорнина	HSA – Систем за помош при тргнување по нагорнина
HDC- систем за континуирано спуштање по надолнина	HDC- систем за континуирано спуштање по надолнина	HDC- систем за континуирано спуштање по надолнина	HDC- систем за континуирано спуштање по надолнина
Клима уред мануелен	Клима уред мануелен	Лумбарна подршка на предно возачко седиште	Лумбарна подршка на предно возачко седиште
Лумбарна подршка на предно возачко седиште	Лумбарна подршка на предно возачко седиште		
Мануелно подесување на предно седиште во 6 насоки	Мануелно подесување на предно седиште во 6 насоки	Мануелно подесување на предно седиште во 6 насоки	Мануелно подесување на предно седиште во 6 насоки
	Предни светла за магла	BI-LED дневни предни светла и LED задни стоп светла	BI-LED дневни предни светла и LED задни стоп светла
	Блокада на заден диференцијал	LED светла за магла напред	LED светла за магла напред
	Греење на предно седиште	Двезонска клима уред	Двезонска клима уред
	Задни паркинг сензори	Автоматско подесување на предно возачко седиште во 8 насоки	Автоматско подесување на предно возачко седиште во 8 насоки
		Keyless entry System / Passive Entry System	Keyless entry System / Passive Entry System
		Предни и Задни паркинг сензори	Предни и Задни паркинг сензори
		Камера за враќање во рикверц	Камера за враќање во рикверц
			Предни светла со автоматско подесување
			Внатрешен самозатемнувачки ретровизор
КОМФОР			
	Keyless entry System	Keyless entry System	Keyless entry System
A-pillar и B-pillar помош за поголема тракција	A-pillar и B-pillar помош за поголема тракција	A-pillar и B-pillar помош за поголема тракција	A-pillar и B-pillar помош за поголема тракција

АУТОМАКЕДОНИЈА, Ул. Борис Трајковски, бр 21, тел. 02 3103 265, 3103 130

isuzu@automakedonija.com.mk, prodazba@automakedonija.com.mk, automak@automakedonija.com.mk,

www.automakedonija.com.mk, www.isuzu.com.mk

	Follow me home-предни светла	Follow me home-предни светла	Follow me home-предни светла
Автоматско гасење на светла	Автоматско гасење на светла	Автоматско гасење на светла	Автоматско гасење на светла
	Надворешни ретровизори со електрично подесување, хромирани, со трепкач и можност за собирање	Надворешни ретровизори со електрично подесување, хромирани, со трепкач и можност за собирање	Надворешни ретровизори со електрично подесување, во боја, со трепкач и можност за собирање
		Задни отвори за вентилација	Задни отвори за вентилација
		Welcome светло	Welcome светло
		Автоматско заклучување на врати	Автоматско заклучување на врати
		Аларм систем	Аларм систем
БЕЗБЕДНОСТ			
ABS Систем за кочење со 4 канали и EBD	ABS Систем за кочење со 4 канали и EBD	ABS Систем за кочење со 4 канали и EBD	ABS Систем за кочење со 4 канали и EBD
FCW предупредување на судир	FCW предупредување на судир	FCW предупредување на судир	FCW предупредување на судир
AEB Автономно итно споирање	AEB Автономно итно споирање	AEB Автономно итно споирање	AEB Автономно итно споирање
BSM предупредување на мртов агол	BSM предупредување на мртов агол	BSM предупредување на мртов агол	BSM предупредување на мртов агол
ESS предупредување за итно сопирање	ESS предупредување за итно сопирање	ESS предупредување за итно сопирање	ESS предупредување за итно сопирање
	RCTA предупредуваер за возила при движење наназад		
TSR препознавање на сообраќајни знаци	TSR препознавање на сообраќајни знаци	TSR препознавање на сообраќајни знаци	TSR препознавање на сообраќајни знаци
MSL мануелен ограничувач на брзина	MSL мануелен ограничувач на брзина	MSL мануелен ограничувач на брзина	MSL мануелен ограничувач на брзина
ISL интелигентен ограничувач на брзина	ISL интелигентен ограничувач на брзина	ISL интелигентен ограничувач на брзина	ISL интелигентен ограничувач на брзина
TCS – Систем за контрола на тракцијата	TCS – Систем за контрола на тракцијата	TCS – Систем за контрола на тракцијата	TCS – Систем за контрола на тракцијата
LDWS Предупредување при напуштање на лента	LDWS Предупредување при напуштање на лента	LDWS Предупредување при напуштање на лента	LDWS Предупредување при напуштање на лента
LDP превенција при напуштање на лента	LDP превенција при напуштање на лента	LDP превенција при напуштање на лента	LDP превенција при напуштање на лента
ELK задржување во лента	ELK задржување во лента	ELK задржување во лента	ELK задржување во лента
Бришачи на предно сткло со сензори за дожд	Бришачи на предно сткло со сензори за дожд	Бришачи на предно сткло со сензори за дожд	Бришачи на предно сткло со сензори за дожд
Грејачи на задно стакло	Грејачи на задно стакло	Грејачи на задно стакло	Грејачи на задно стакло
SRS 8 Воздушни перничииња (за возач, совозач, странични и за глава)	SRS 8 Воздушни перничииња (за возач, совозач, странични и за глава)	SRS 8 Воздушни перничииња (за возач, совозач, странични и за глава)	SRS 8 Воздушни перничииња (за возач, совозач, странични и за глава)
Автоматски светла и автоматско долго светло	Автоматски светла и автоматско долго светло	Автоматски светла и автоматско долго светло	Автоматски светла и автоматско долго светло
		Бришачи на предно сткло со сензори за дожд и вградена прскалка	Бришачи на предно сткло со сензори за дожд и вградена прскалка

AUDIO			
Радио DAB-2-DIN со CD, USB и Bluetooth	Радио DAB-2-DIN со CD, USB и Bluetooth	Инфо забавен систем со 7"екран на допир, радио со USB, AUX, Android auto и Apple CarPlay со WI-FI и Bluetooth, MirrorLink и Miracast, DAB+ Tweeter, приклучок напред и назад, премиум озвучување	Инфо забавен систем со 9"екран на допир, радио со USB, AUX, Android auto и Apple CarPlay со WI-FI и Bluetooth, MirrorLink и Miracast, DAB+ Tweeter, приклучок напред и назад, премиум озвучување со звучници инсталирани во кровот,
Звучници на предни врати	Звучници на предни и задни	Аудио команди на воланот	Аудио команди на воланот
ЕНТЕРИЕР И ЕКСТЕРИЕР			
Предна решетка и преден браник во црна боја	Предна решетка во боја (med gray) , преден и заден браник во боја на каросерија	Предна решетка хромирана	Предна решетка во металик боја
Заден браник во црна боја	Надворешни рачки на врати во титаниум боја	Хромирана рачка во товарниот дел со заклучување	Преден браник со декорација
Рачки на вратите во црна боја	Алуминиумски бандаши 18" / Челично резервно тркало	Надворешни рачки на врати хромирани	Надворешни рачки на вратите во боја
Ретровизори во црна боја	Надворешни ретровизори со трепкачки во боја	Прагови на вратите за лесно влегување / излегување	Прагови на вратите во црна боја за лесно влегување / излегување
Гумено обложени рачка на менувач и волан со декорација		Кожна рачка на менувач со декорација	Кожна рачка на менувач со декорација
Челични бандажи 18"		Кожен волан	Кожен волан
		Кожни седишта (еко кожа)	Кожни седишта (еко кожа)
		Алуминиумски машински обработени бандаши 18" / Челично резервно тркало	Алуминиумски машински обработени бандаши 18" (црни мет)/ Челично резервно тркало


МОТОР И СПЕЦИФИКАЦИИ

Мотор	Карактеристики
Типнамотор	1.9L дизел Common Rail, Euro 6
Работназафатнина	1.898 ccm
Број на цилиндри / вентили	4/16
Моќност kw/ks при (rpm)	120kw / 163 ks при 3600 rpm
Вртежен момент (Nm/rpm)	360 Nm при 2000-2500 rpm
Просечнапотрошувачка на гориво (мануелен мен. / автоматски мен.)	7.3 л / 7.5 л на 100 км
Емисија на CO2 (со рачен мен. / автоматски мен.)	191 g/km - / 195 g/km

ДИМЕНЗИИ


Dimensions and weight

Single Cab 4x2/4x4




OAL	WB	FO H	ROH	OW	IL	IW	IH	AW	BW	CW	OH	HH	RH
5.305	3.125	890	1.290	1.810	2.330	1.590	465	1.555	1.760	1.555	1.770	220	1.295

Space Cab 4x4



OAL	WB	FO H	ROH	OW	IL	IW	IH	AW	BW	CW	OH	HH	RH
5.265	3.125	890	1.250	1.870	1.805	1.530	490	1.570	1.835	1.570	1.790	240	1.340

Crew Cab 4x4



OAL	WB	FOH	ROH	OW	IL	IW	IH	AW	BW	CW	OH	HH	RH
5.265	3.125	890	1.250	1.870	1.495*	1.530	490	1.570	1.835	1.570	1.790	240	1.340

ИЗБОР НА НАДВОРЕШНА БОЈА	Цена со ДДВ
SPLASH WHITE – БЕЛА БОЈА	+ 0 EUR / 0 ден
МЕТАЛИК ИЛИ МИКА БОЈА	+ 450 EUR / 27.832 ден



Valencia Orange Metallic



Splash White



Galena Gray Metallic



Mercury Silver Metallic



Obsidian Grey



Onyx Black Mica



Red Spinel Mica



Sapphire Blue Mica



Silky White Pearl